

API 测试报告

测试摘要

| | |
|---------|---------------------|
| 开始时间 | 2025-07-12 19:52:34 |
| 结束时间 | 2025-07-12 19:52:34 |
| 总耗时 | 0.07 秒 |
| 测试的端点数 | 10 |
| 执行的用例总数 | 40 |

结果统计

| 指标 | 通过 | 失败 | 错误  | 成功率 |
|------|----|----|--|---------|
| 端点 | 2 | 0 | 0 | 100.00% |
| 测试用例 | 28 | 12 | 0 | 70.00% |

详细测试结果

端点: Create lujing_test

该端点没有执行测试用例。

端点: List lujing_test

用例: 基本状态码 200 检查

状态: 通过

消息:

用例: 必需请求头Schema验证

状态: 失败

消息:

缺少必需的请求头 X-Tenant-ID; 缺少必需的请求头 X-Data-Domain; 缺少必需的请求头 Authorization

用例: 敏感字段加密检查

状态: 通过

消息:

用例: LLM合规性综合检查

状态: 通过

消息:

用例: 核心命名与结构规范检查

状态: 失败

消息:

响应中包含一个主列表, 但其键名 'data' 不是 'list'。

用例: 分页参数检查

状态: 失败

消息:

API请求缺少标准分页参数: pageNo, pageSize, isSearchCount

用例: 资源集合复数命名检查

状态: 失败

消息:

路径 '/api/dms/wb_ml/v1/lujing_test/1.0.0' 的最后一个路径分段 '1.0.0' 可能不是复数形式, 建议对资源集合使用复数命名。

用例: 资源路径名词检查

状态: 通过

消息:

用例: DMS核心存储服务API响应格式检查

状态: 通过

消息:

用例: 返回体JSON Schema验证

状态: 通过

消息:

用例: 时间字段ISO 8601格式检查

状态: 失败

消息:

时间字段 'data[].update_date' (format: date-time) 缺少建议的 `pattern`
(`^\d{4}-\d{2}-\d{2}T\d{2}:\d{2}:\d{2}([+-]\d{2}:\d{2}|Z)$`) 来强制执行ISO 8601格式。

用例: DMS API URL版本号检查

状态: 通过

消息:

用例: 灵活的返回体JSON Schema验证

状态: 通过

消息:

All validation points passed.

用例: HTTPS 协议强制性检查

状态: 失败

消息:

API通过HTTP (http://127.0.0.1:5001/api/dms/wb_ml/v1/lujing_test/1.0.0)
响应了成功的状态码 200，这违反了HTTPS强制策略。

用例: 查询参数类型不匹配检查

状态: 通过

消息:

用例: 请求体字段类型不匹配检查

状态: 通过

消息:

用例: 数值参数越界检查

状态: 通过

消息:

用例: 非法枚举值检查

状态: 通过

消息:

用例: 缺失必填请求体字段检查

状态: 通过

消息:

用例: 缺失必填查询参数检查

状态: 通过

消息:

端点: Read lujing_test

该端点没有执行测试用例。

端点: Update lujing_test

该端点没有执行测试用例。

端点: Delete lujing_test

该端点没有执行测试用例。

端点: Create wb_dr_pro_daily_report

该端点没有执行测试用例。

端点: List wb_dr_pro_daily_report

用例: 基本状态码 200 检查

状态: 通过

消息:

用例: 必需请求头Schema验证

状态: 失败

消息:

缺少必需的请求头 X-Tenant-ID; 缺少必需的请求头 X-Data-Domain; 缺少必需的请求头 Authorization

用例: 敏感字段加密检查

状态: 通过

消息:

用例: LLM合规性综合检查

状态: 通过

消息:

用例: 核心命名与结构规范检查

状态: 失败

消息:

响应中包含一个主列表，但其键名 'data' 不是 'list'。

用例: 分页参数检查

状态: 失败

消息:

API请求缺少标准分页参数： pageNo, pageSize, isSearchCount

用例: 资源集合复数命名检查

状态: 失败

消息:

路径 '/api/dms/wb_dr/v1/wb_dr_pro_daily_report/1.0.0' 的最后一个路径分段 '1.0.0' 可能不是复数形式，建议对资源集合使用复数命名。

用例: 资源路径名词检查

状态: 通过

消息:

用例: DMS核心存储服务API响应格式检查

状态: 通过

消息:

用例: 返回体JSON Schema验证

状态: 通过

消息:

用例: 时间字段ISO 8601格式检查

状态: 失败

消息:

时间字段 'data[].update_date' (format: date-time) 缺少建议的 `pattern`
(`^\d{4}-\d{2}-\d{2}T\d{2}:\d{2}:\d{2}([+-]\d{2}:\d{2}|Z)$`) 来强制执行ISO 8601格式。

用例: DMS API URL版本号检查

状态: 通过

消息:

用例: 灵活的返回体JSON Schema验证

状态: 通过

消息:

All validation points passed.

用例: HTTPS 协议强制性检查

状态: 失败

消息:

API通过HTTP

(`http://127.0.0.1:5001/api/dms/wb_dr/v1/wb_dr_pro_daily_report/1.0.0`)

响应了成功的状态码 200，这违反了HTTPS强制策略。

用例: 查询参数类型不匹配检查

状态: 通过

消息:

用例: 请求体字段类型不匹配检查

状态: 通过

消息:

用例: 数值参数越界检查

状态: 通过

消息:

用例: 非法枚举值检查

状态: 通过

消息:

用例: 缺失必填请求体字段检查

状态: 通过

消息:

用例: 缺失必填查询参数检查

状态: 通过

消息:

端点: Read wb_dr_pro_daily_report

该端点没有执行测试用例。

端点: Update wb_dr_pro_daily_report

该端点没有执行测试用例。

端点: Delete wb_dr_pro_daily_report

该端点没有执行测试用例。